

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC Seção de Suporte Especializado

Junho de 2019

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor	Aprovado Por
22/06/2017	1	Versão inicial do manual	Júlio César Del Manto	Alexandre Gomes Barriento
14/11/2017	2	Correções	Júlio César Del Manto	Alexandre Gomes Barriento
28/09/2018	3	Correção telefone Service Desk	Júlio César Del Manto	Alexandre Gomes Barriento
24/06/2019	4	Correções	Júlio César Del Manto	Alexandre Gomes Barriento

1	Introducão	3
2	Baixando e instalando o Firefox	3
3	Baixando o certificado do site PJe	3
4	Instalando o certificado no Firefox	4
5	Instalando o certificado no Java	7
6	Dúvidas ou problemas técnicos	11

1 Introdução

Este manual tem como objetivo orientar os usuários do sistema PJe como configurar seus equipamentos pessoais ou de seu escritório para que possam funcionar com o novo certificado.

Os microcomputadores e notebooks dos usuários do Tribunal já estão configurados não sendo necessária nenhuma ação para utilização.

2 Baixando e instalando o Firefox

O navegador homologado para o PJe é o Mozilla Firefox. Recomendamos a utilização da versão 57.0.2 ou superior. O Firefox pode ser baixado por meio do link <u>https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/</u>

3 Baixando o certificado do site PJe

O certificado pode ser encontrado no site do Tribunal em <u>www.trtsp.jus.br</u> / PJe – Processo Judicial Eletrônico / Acesso ao PJe (TRT2) / Autoridade Certificadora de Acesso ao PJe via HTTPs / Certificado Pje

Para baixar o arquivo que será instalado no navegador Firefox e no Java clicar com o botão direito do mouse em "Certificado Pje" e a seguir em "Salvar link como..."

toridade Certi	ficadora de Acesso ao PJe via HTTPs
🖾 Manual de in:	stalação do certificado do site
🖾 Certificado Pj	e
	A <u>b</u> rir link em uma nova aba
	<u>A</u> brir link em uma nova janela
	Ab <u>r</u> ir link em uma nova janela privativa
	Adicionar este link aos favoritos
	Salvar link como <
	C <u>o</u> piar link
	<u>P</u> esquisa Google: "Certificado Pje"
	Inspecionar elemento (Q)

Escolher o local onde será salvo o arquivo e clicar em salvar:

🍓 Salvar arquivo como		×
ULIO CESAR DEL MANTO	Downloads - 4 Pesquisar	Downloads 🔎
Organizar 🔻 Nova pasta		:≡ ▼ 🔞
 JULIO CESAR DEL MANTO MaloteDigital .metadata .oracle_jre_usage .pdfsam .vec Ambiente de impressão Ambiente de rede 	↑ Nome ☐ □ □ Certificado PJe.crt	Data de modificaç 21/06/2017 15:31
AppData Configurações locais <u>N</u> ome: <u>Certificado-PJe.crt</u> <u>T</u> ipo: crt File (*.crt)		,
) Ocultar pastas	Salvar	Cancelar

4 Instalando o certificado no Firefox

Abrir o navegador Firefox. Selecionar o menu "Ferramentas" :



Clicar em "Opções":



Clicar na aba "Avançado":

Pesquisar		
Conteúdo	Geral Escolha de dados Rede Atualizações Certi	ficado
licativos	Requisições	
idade	Quando um servidor solicitar meu certificado pessoal:	
а	<u>Perguntar quando necessário</u>	

E em seguida clicar em "Ver certificados":



Após a abertura da janela "Gerenciador de certificados" clicar em "Autoridades":

(

Você possui certificados arquivados que identi	ficam estas autoridades certificadoras:	
Nome do certificado	Dispositivo de segurança	Ę
a (c) 2005 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim .		_
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sa. A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr.	Builtin Object Token 	
A-Trust-nQual-03	Builtin Object Token	
▲AC Camerfirma S.A.		
Chambers of Commerce Root - 2008	Builtin Object Token	
Global Chambersign Root - 2008	Builtin Object Token	
AC Camerfirma SA CIF A82743287 Chambers of Commerce Root	Builtin Object Token	-
Exibir C <u>o</u> nfiança Importar	Exportar Ex <u>c</u> luir	

Clicar em "Importar":

is certificados Pessoas Servidores Autori	idades Outros	
/ocê possui certificados arquivados que ide	entificam estas autoridades certificadoras:	
Nome do certificado	Dispositivo de segurança	E\$
a (c) 2005 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişi	im	_
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet	: Sa Builtin Object Token	
A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elek	<tr< td=""><td></td></tr<>	
A-Trust-nQual-03	Builtin Object Token	
⊿AC Camerfirma S.A.		
Chambers of Commerce Root - 2008	Builtin Object Token	
Global Chambersign Root - 2008	Builtin Object Token	
AC Camerfirma SA CIF A82743287		
Chambers of Commerce Root	Builtin Object Token	-
Exibir C <u>o</u> nfiança Importa r	Excluir	

Localizar o arquivo contendo o certificado baixado do site:

• Do	wnloads		Pesquisar Downloads	۶
Organizar 🔻 Nova pasta			:== ▼	
 Cookies Dados de aplicativos Desktop Documentos Downloads 	Nome	Data de modificaç 21/06/20171 5:31	Tipo Certificado de Segurança	Tamanho 3 K
 Dropbox Favoritos Imagens JAJC Jogos Salvos 				
🕼 Links 🖹 🔊	+ (
<u>N</u> ome: Certificado PJe.crt			Arquivos de certificado <u>A</u> brir	s (*.p7b; 👻 Cancelar

Clicar em "Abrir":

ganizar 🔻 Nova pasta			8== 👻	
Cookies Cooki	A Nome	Data de modificaç t 21/06/2017 15:31	Tipo Certificado de Segurança	Tamanh

A seguir marcar todas as opções e clicar em "OK":

Recebendo o certificado	x
Você foi solicitado a marcar como confiável uma nova Autoridade Certificadora (CA).	
Deseja considerar "Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5" confiável para estes fins?	
🔽 Confiar nesta CA para identificar sites. <	
📝 Confiar nesta CA para identificar usuários de e-mail. <	
🗹 Confiar nesta CA para identificar desenvolvedores de software. <	
Antes de considerar confiável esta CA para algum fim, você deve examinar seu certificado, sua diretiva e procedimentos (se disponíveis).	
Exibir Examinar certificado da CA	
OK Candelar	

Caso apareça algum erro favor ligar para o Service Desk e informar o erro apresentado. Se não apresentar nenhuma mensagem é porque o certificado foi instalado corretamente no navegador Firefox.

Clicar em "OK" para fechar a janela:

Você possui certificados arquivados que identificam estas autoridades cer	tificadoras:
Nome do certificado	Dispositiv 🖽
⊿(c) 2005 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.	
TÜRKTRUST Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı	Builtin Obj
A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH	
A-Trust-nQual-03	Builtin Obj
⊿AC Camerfirma S.A.	
Chambers of Commerce Root - 2008	Builtin Obj
Global Chambersign Root - 2008	Builtin Obj
▲AC Camerfirma SA CIF A82743287	
Chambers of Commerce Root	Builtin Obj 💂

Fechar a aba de "Opções" do Firefox:

<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar	E <u>x</u> ibir <u>H</u> istórico	Favoritos <u>F</u> erramentas	<u>Aj</u> uda
💐 Tribunal	Regional do Traba	🗙 🏘 Opções	×
(Contraction Cont	about:preferenc	es#advanced	

O certificado do site PJe foi instalado no Firefox. O próximo passo é instalar o certificado no Java.

5 Instalando o certificado no Java

Clicar no menu "Iniciar" no canto esquerdo da barra de tarefas:



Clicar em "Painel de Controle":

10	Pandion	Jogos	
8	JAJC	Itens Recentes	
Ν	Login da Novell	Computador	
Ļ	SmarThru Office	Painel de Controle	
<u>S</u>	CDBurnerXP	Dispositivos e Impressoras	
	Administração de token	Ajuda e Suporte	
S	SafeNet Authentication Client	Executar	

Abrir o painel de controle do Java:



No Painel de Controle Java clicar na aba "Segurança":

🛃 Painel de Controle Java		x
Geral Atualizar Java Segurança vançado		
Ativar conteúdo Java no browser		
O nível de segurança dos aplicativos não está na lista de Exceções de Sites		
🔘 <u>M</u> uito Alta		
Somente aplicativos Java identificadas por um certificado de uma autoridade co ser executadas, e somente se o certificado puder ser verificado como não revo	onfiável poderão ogado.	Ĩ.
Alta		
Os aplicativos Java identificados por um certificado de uma autoridade confiávo executadas, mesmo que o status de revogação do certificado não possa ser vo	el poderão ser erificado.	
Lista de Exceções de Sites		
Os aplicativos acionados pelos sites listados abaixo terão permissão para serem e	xecutadas após	os
http://pie.trtsp.jus.br http://pie.trtsp.jus.br https://pie.trtsp.jus.br ttps://pie.trtsp.jus.br	i <u>s</u> ta de Sites	
Restaurar Prompts de Segurança Gerencia	r Certificados	
OK Cancela	r A <u>p</u> licar	

A seguir clicar em "Gerenciar Certificados...":

🛃 Painel de Controle Java					
Geral Atualizar Java Seguranç	a Avançado				
V Ativar <u>c</u> onteúdo Java no brows	er				
O nível de segurança dos aplicati	vos não está na lista de Exceções (de Sites			
🔘 <u>M</u> uito Alta					
Somente aplicativos Java idi ser executadas, e somente	entificadas por um certificado de u se o certificado puder ser verificad	ma autoridade confiável poderão lo como não revogado.			
) <u>A</u> lta					
Os aplicativos Java identific executadas, mesmo que o s	ados por um certificado de uma aul tatus de revogação do certificado	toridade confiável poderão ser não possa ser verificado.			
Lista de Exceções de Sites Os aplicativos acionados pelos prompts de segurança apropri	sites listados abaixo terão permiss ados.	são para serem executadas após os			
http://aplicacoes1.trtsp.jus.br http://pje.trtsp.jus.br https://pje.trtsp.jus.br		Editar Li <u>s</u> ta de Sites			
	Restaurar Prompts de Segurança	Gerenciar Certificados			
	ОК	Cancelar Aplicar			

Escolher "CA de Signatário" em Tipo de certificado:

ertificados			-X
ipo de certificado:	Certificados Confiáveis		-
Usuário Sistema	Certificados Confiáveis Local Seguro CA de Signatário CA de Local Seguro Autenticação de Cliente		
conselho nacion	al de justica	GlobalSign CodeSigning CA - SHA256 - G2	
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA	
			*
	Importar Exportar	r Remover Detalhes	achar

Clicar no botão "Importar":

Emitido para Emitido por SERASA Autoridade Certificadora Principal v2 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 SERASA Autoridade Certificadora v2 SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
SERASA Autoridade Certificadora Principal v2 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 SERASA Autoridade Certificadora v2 SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
SERASA Autoridade Certificadora v2 SERASA Autoridade Certificadora Principal v	-
	2
SERASA Certificadora Digital v2 SERASA Autoridade Certificadora Principal v	2
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	_
SERASA Autoridade Certificadora Principal v5 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5	
AC CAIXA-JUS v2 Autoridade Certificadora da Justica v4	
AC CAIXA PJ v2 AC CAIXA v2	-

Localizar o local onde salvou o arquivo e na opção "Arquivos do tipo:" selecionar o item "Todos os arquivos":

🕌 Abrir			X
P <u>e</u> squisar em:	Downloads	<	🗖 🖉 📂 💷 -
Itens Recentes	🔙 Certificado P.	e.crt	
Área de Trab			
Documentos			
Computador			
	Nome do arquivo:	Certificado PJe.crt	Abrir
Rede	Arquivos do <u>t</u> ipo:	Todos os Arquivos	Cancelar

Selecionar o arquivo e clicar em "Abrir":

🕌 Abrir				×
P <u>e</u> squisar em:	Downloads		-	⊳
Itens Recentes	🔄 Certificado PJ	e.crt		
Área de Trab				
Documentos				
Computador				
	Nome do arquivo:	Certificado PJe.crt		Abrir
Rede	Arquivos do <u>t</u> ipo:	Todos os Arquivos		Cancelar

Após a importação podemos verificar que o certificado foi importado corretamente:

suário Sistema		
Emitido para	Emitido por	
AC CAIXA PF v2	AC CAIXA v2	-
AC CAIXA v2	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	
SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	-
SERASA Autoridade Certificadora v2	SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
SERASA Certificadora Digital v2	SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 🧲	1
Turnahan Cranada		

Clicar em "Fechar":

Emitido para	Emitido por	
AC CAIXA PF v2	AC CAIXA V2	1
AC CAIXA v2	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	
SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	2 Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	
SERASA Autoridade Certificadora v2	SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
SERASA Certificadora Digital v2	SERASA Autoridade Certificadora Principal v2	
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2	
Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5	Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5	٦,

E em "OK" para fechar o Painel de Controle Java e depois fechar o Painel de Controle do Windows:

🍰 Painel de Controle Java		
Geral Atualizar Java Segura	Avançado	
V Ativar <u>c</u> onteúdo Java no bro	wser	
O nível de segurança dos aplica	tivos não está na lista de Exceções de	Sites
🔘 <u>M</u> uito Alta		
Somente aplicativos Java ser executadas, e soment	identificadas por um certificado de uma e se o certificado puder ser verificado o	autoridade confiável poderão como não revogado.
Alta		
Os aplicativos Java identif executadas, mesmo que c	icados por um certificado de uma autor status de revogação do certificado nã	dade confiável poderão ser o possa ser verificado.
Lista de Exceções de Sites Os aplicativos acionados pel promoto de segurança apror	os sites listados abaixo terão permissão riados	para serem executadas após os
http://aplicacoes1.trtsp.jus.t http://pje.trtsp.jus.br https://pje.trtsp.jus.br	andos.	Editar Li <u>s</u> ta de Sites
	Restaurar Prompts de Segurança	Gerenciar Certificados
	ок <	Canlelar Aglicar

6 Dúvidas ou problemas técnicos

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos entrar em contato com o Service Desk da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações por meio do telefone (11) 2898-3443 ou pelo Assyst, no ícone "Atendimento em Tecnologia da Informação" da Intranet.